Umbau PE30 (vorhanden) auf LE30PD (Neu)

	PE30	LE30PD
<u>Abmessungen</u>	-	
Breite	553	520
Höhe	800	810
Tiefe	399	421
leues Gerät größer, Platzbedarf _l	orüfen!	
Stromversorgung		
Zuleitung	400V/N+PE	400V/N+PE
Leistung	22,8 kW	22,38 kW
Absicherung	3 X 50A	3 X 50A
Zuleitung kann übernommen we	rden.	
<u> </u>		
<u>Abwasseranschluß</u>	35 mm	35 mm
Abwasscranseniais	Links	Unterhalb miitig
auseitiger Ablauf muss angepas		Cinto mana
<u> </u>		
Wasserzulauf	3/4 "	3/4"
Dampflanzen und Leitung	1 Lanze und Dampfleitung	g DN55 1 Lanze und Dampfleitungen DN55
orhandene Dampfleitung und La		
<u> </u>		
Regelung		
Insteuerung z.B. 0-10V	Anschluss an Klemme	e 6-7 Anschluss an Klemme 5-6 mit Brücke von 5 nach
Insteuerung kann übernommen		7 thousand an intermine of this Bracke vehic hach
ansteactung kann abernonnnen	WCI GCII	
reigabe	Anschluss an Klemme	9-10 Anschluss an Klemme 9-10
reigabe kann übernommen werd	ien, zusatziich ist eine Bruck	ke an Kiemme 11-12 notwendig
Betriebs- und Störmeldung	Anschluss an Störmelder	platine Anschluss an Klemmen 542-547
tör- und Betriebsmeldung kann	übernommen werden	